

令和7年度 リンピアいなば周辺大気質測定結果

調査期間		2025年8月5日～8月11日								
採取地点	項目	ダイオキシン類	塩化水素	水銀 期間平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	二酸化硫黄 ppm		二酸化窒素 ppm		浮遊粒子状物質 mg/m ³	
		pg-TEQ/m ³	日平均値 の最高値 ppm		1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	1時間値 の最高値	日平均値 の最高値
St. 4 (福和田公民館)		0.0051	0.0002	0.0016	0.002	0.001	0.005	0.003	0.036	0.025

令和5年度 リンピアいなば周辺大気質測定結果

調査期間		夏季 (2023年7月23日～7月29日)								
項目 採取地点	ダ'イキシ類 pg-TEQ/m3	塩化水素 日平均値 の最高値 ppm	水銀 期間平均値 μg/m3	二酸化硫黄 ppm		二酸化窒素 ppm		浮遊粒子状物質 mg/m3		
				1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	
St. 1	0.0033	0.0002	0.0014	0.001	0.000	0.005	0.002	0.025	0.02	
St. 2	0.0045	0.0005	0.0011	0.002	0.001	0.005	0.003	0.031	0.025	
St. 3	0.0027	0.0005	0.0014	0.001	0.000	0.006	0.002	0.044	0.03	
St. 4	0.0047	0.0004	0.0015	0.002	0.001	0.004	0.002	0.048	0.035	
St. 5	0.0033	0.0003	0.0015	0.001	0.000	0.007	0.002	0.031	0.023	
St. 6	0.0046	0.0005	0.0013	0.001	0.001	0.006	0.003	0.034	0.025	
St. 7	0.0035	0.0003	0.0013	0.002	0.001	0.004	0.002	0.027	0.023	
St. 8	0.0037	0.0003	0.0015	0.002	0.001	0.002	0.001	0.046	0.026	
St. 9	0.0042	<0.0002	0.0012	0.002	0.001	0.011	0.003	0.032	0.024	
St. 10	0.0027	0.0003	0.0012	0.001	0.000	0.010	0.002	0.033	0.026	
St. 11	0.0048	0.0004	0.0015	0.001	0.000	0.004	0.002	0.033	0.023	
St. 12	0.0047	0.0003	0.0012	0.001	0.001	0.004	0.002	0.025	0.022	
St. 13	0.0041	0.0003	0.0012	0.003	0.001	0.003	0.002	0.032	0.026	
St. 14	0.0053	0.0003	0.0014	0.001	0.001	0.005	0.003	0.027	0.022	

調査期間		冬季 (2023年12月7日～12月13日)								
項目 採取地点	ダ'イキシ類 pg-TEQ/m3	塩化水素 日平均値 の最高値 ppm	水銀 期間平均値 μg/m3	二酸化硫黄 ppm		二酸化窒素 ppm		浮遊粒子状物質 mg/m3		
				1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	
St. 1	0.0037	0.0003	0.0014	0.003	0.001	0.006	0.002	0.035	0.019	
St. 2	0.0046	0.0003	0.0015	0.004	0.002	0.009	0.004	0.049	0.031	
St. 3	0.0045	0.0002	0.0015	0.003	0.001	0.007	0.004	0.039	0.022	
St. 4	0.0047	0.0003	0.0014	0.004	0.002	0.008	0.004	0.042	0.023	
St. 5	0.0044	<0.0002	0.0015	0.003	0.001	0.010	0.003	0.037	0.021	
St. 6	0.0061	0.0004	0.0014	0.004	0.002	0.009	0.003	0.054	0.029	
St. 7	0.0054	0.0003	0.0014	0.004	0.003	0.009	0.003	0.044	0.028	
St. 8	0.0035	<0.0002	0.0016	0.003	0.002	0.007	0.002	0.033	0.019	
St. 9	0.0036	<0.0002	0.0015	0.003	0.002	0.012	0.004	0.040	0.028	
St. 10	0.0035	0.0003	0.0015	0.003	0.002	0.016	0.005	0.055	0.022	
St. 11	0.0041	<0.0002	0.0014	0.003	0.001	0.008	0.003	0.031	0.023	
St. 12	0.0076	0.0003	0.0016	0.004	0.002	0.006	0.003	0.040	0.030	
St. 13	0.0052	0.0003	0.0014	0.006	0.002	0.005	0.003	0.040	0.028	
St. 14	0.0043	0.0003	0.0012	0.003	0.002	0.005	0.003	0.046	0.031	

調査期間		秋季 (2023年10月3日～10月9日)								
項目 採取地点	ダ'イキシ類 pg-TEQ/m3	塩化水素 日平均値 の最高値 ppm	水銀 期間平均値 μg/m3	二酸化硫黄 ppm		二酸化窒素 ppm		浮遊粒子状物質 mg/m3		
				1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	
St. 1	0.0022	0.0003	0.0011	0.001	0.001	0.004	0.002	0.021	0.011	
St. 2	0.0031	<0.0002	0.0011	0.001	0.001	0.004	0.002	0.017	0.012	
St. 3	0.0023	0.0002	0.0012	0.001	0.001	0.008	0.002	0.022	0.012	
St. 4	0.0022	0.0002	0.0013	0.001	0.000	0.007	0.003	0.034	0.015	
St. 5	0.0018	0.0003	0.0012	0.001	0.000	0.008	0.002	0.025	0.011	
St. 6	0.0033	<0.0002	0.0012	0.000	0.000	0.005	0.003	0.027	0.013	
St. 7	0.0031	<0.0002	0.0012	0.001	0.000	0.004	0.002	0.035	0.01	
St. 8	0.0020	<0.0002	0.0012	0.001	0.001	0.002	0.001	0.018	0.012	
St. 9	0.0030	<0.0002	0.0012	0.001	0.001	0.008	0.003	0.027	0.013	
St. 10	0.0020	0.0004	0.0012	0.001	0.001	0.032	0.004	0.018	0.011	
St. 11	0.0023	0.0002	0.0012	0.001	0.000	0.005	0.002	0.026	0.009	
St. 12	0.0030	<0.0002	0.0012	0.001	0.001	0.004	0.002	0.033	0.011	
St. 13	0.0062	<0.0002	0.0012	0.001	0.001	0.004	0.002	0.042	0.013	
St. 14	0.0031	<0.0002	0.0013	0.001	0.000	0.003	0.002	0.023	0.013	

調査期間		春季 (2024年5月14日～5月20日								

