令和8年度　リンピアいなば周辺大気質測定結果

調査期間	2026年8月17日～8月23日								
項目 / 採取地点	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 pg-TEQ/m3	塩化水素 日平均値の最高値 ppm	水銀 期間平均値 μg/m3	二酸化硫黄 ppm		二酸化窒素 ppm		浮遊粒子状物質 mg/m3	
				１時間値の最高値	日平均値の最高値	１時間値の最高値	日平均値の最高値	１時間値の最高値	日平均値の最高値
Ｓｔ．４（福和田公民館）	0.0047	0.0003	0.0011	0.002	0.001	0.003	0.002	0.039	0.020


令和５年度　リンピアいなば周辺大気質測定結果

調査期間	夏季（2023年7月23日～7月29日）								
項目 / 採取地点	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 pg-TEQ/m3	塩化水素 日平均値の最高値 ppm	水銀 期間平均値 μg/m3	二酸化硫黄 ppm		二酸化窒素 ppm		浮遊粒子状物質 mg/m3	
				１時間値の最高値	日平均値の最高値	１時間値の最高値	日平均値の最高値	１時間値の最高値	日平均値の最高値
Ｓｔ．１	0.0033	0.0002	0.0014	0.001	0.000	0.005	0.002	0.025	0.02
Ｓｔ．２	0.0045	0.0005	0.0011	0.002	0.001	0.005	0.003	0.031	0.025
Ｓｔ．３	0.0027	0.0005	0.0014	0.001	0.000	0.006	0.002	0.044	0.03
Ｓｔ．４	0.0047	0.0004	0.0015	0.002	0.001	0.004	0.002	0.048	0.035
Ｓｔ．５	0.0033	0.0003	0.0015	0.001	0.000	0.007	0.002	0.031	0.023
Ｓｔ．６	0.0046	0.0005	0.0013	0.001	0.001	0.006	0.003	0.034	0.025
Ｓｔ．７	0.0035	0.0003	0.0013	0.002	0.001	0.004	0.002	0.027	0.023
Ｓｔ．８	0.0037	0.0003	0.0015	0.002	0.001	0.002	0.001	0.046	0.026
Ｓｔ．９	0.0042	<0.0002	0.0012	0.002	0.001	0.011	0.003	0.032	0.024
Ｓｔ．１０	0.0027	0.0003	0.0012	0.001	0.000	0.010	0.002	0.033	0.026
Ｓｔ．１１	0.0048	0.0004	0.0015	0.001	0.000	0.004	0.002	0.033	0.023
Ｓｔ．１２	0.0047	0.0003	0.0012	0.001	0.001	0.004	0.002	0.025	0.022
Ｓｔ．１３	0.0041	0.0003	0.0012	0.003	0.001	0.003	0.002	0.032	0.026
Ｓｔ．１４	0.0053	0.0003	0.0014	0.001	0.001	0.005	0.003	0.027	0.022

調査期間	冬季（2023年12月7日～12月13日）								
項目 / 採取地点	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 pg-TEQ/m3	塩化水素 日平均値の最高値 ppm	水銀 期間平均値 μg/m3	二酸化硫黄 ppm		二酸化窒素 ppm		浮遊粒子状物質 mg/m3	
				１時間値の最高値	日平均値の最高値	１時間値の最高値	日平均値の最高値	１時間値の最高値	日平均値の最高値
Ｓｔ．１	0.0037	0.0003	0.0014	0.003	0.001	0.006	0.002	0.035	0.019
Ｓｔ．２	0.0046	0.0003	0.0015	0.004	0.002	0.009	0.004	0.049	0.031
Ｓｔ．３	0.0045	0.0002	0.0015	0.003	0.001	0.007	0.004	0.039	0.022
Ｓｔ．４	0.0047	0.0003	0.0014	0.004	0.002	0.008	0.004	0.042	0.023
Ｓｔ．５	0.0044	<0.0002	0.0015	0.003	0.001	0.010	0.003	0.037	0.021
Ｓｔ．６	0.0061	0.0004	0.0014	0.004	0.002	0.009	0.003	0.054	0.029
Ｓｔ．７	0.0054	0.0003	0.0014	0.004	0.003	0.009	0.003	0.044	0.028
Ｓｔ．８	0.0035	<0.0002	0.0016	0.003	0.002	0.007	0.002	0.033	0.019
Ｓｔ．９	0.0036	<0.0002	0.0015	0.003	0.002	0.012	0.004	0.040	0.028
Ｓｔ．１０	0.0035	0.0003	0.0015	0.003	0.002	0.016	0.005	0.055	0.022
Ｓｔ．１１	0.0041	<0.0002	0.0014	0.003	0.001	0.008	0.003	0.031	0.023
Ｓｔ．１２	0.0076	0.0003	0.0016	0.004	0.002	0.006	0.003	0.040	0.030
Ｓｔ．１３	0.0052	0.0003	0.0014	0.006	0.002	0.005	0.003	0.040	0.028
Ｓｔ．１４	0.0043	0.0003	0.0012	0.003	0.002	0.005	0.003	0.046	0.031

調査期間	秋季（2023年10月3日～10月9日）								
項目 / 採取地点	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 pg-TEQ/m3	塩化水素 日平均値の最高値 ppm	水銀 期間平均値 μg/m3	二酸化硫黄 ppm		二酸化窒素 ppm		浮遊粒子状物質 mg/m3	
				１時間値の最高値	日平均値の最高値	１時間値の最高値	日平均値の最高値	１時間値の最高値	日平均値の最高値
Ｓｔ．１	0.0022	0.0003	0.0011	0.001	0.001	0.004	0.002	0.021	0.011
Ｓｔ．２	0.0031	<0.0002	0.0011	0.001	0.001	0.004	0.002	0.017	0.012
Ｓｔ．３	0.0023	0.0002	0.0012	0.001	0.001	0.008	0.002	0.022	0.012
Ｓｔ．４	0.0022	0.0002	0.0013	0.001	0.000	0.007	0.003	0.034	0.015
Ｓｔ．５	0.0018	0.0003	0.0012	0.001	0.000	0.008	0.002	0.025	0.011
Ｓｔ．６	0.0033	<0.0002	0.0012	0.000	0.000	0.005	0.003	0.027	0.013
Ｓｔ．７	0.0031	<0.0002	0.0012	0.001	0.000	0.004	0.002	0.035	0.01
Ｓｔ．８	0.0020	<0.0002	0.0012	0.001	0.001	0.002	0.001	0.018	0.012
Ｓｔ．９	0.0030	<0.0002	0.0012	0.001	0.001	0.008	0.003	0.027	0.013
Ｓｔ．１０	0.0020	0.0004	0.0012	0.001	0.001	0.032	0.004	0.018	0.011
Ｓｔ．１１	0.0023	0.0002	0.0012	0.001	0.000	0.005	0.002	0.026	0.009
Ｓｔ．１２	0.0030	<0.0002	0.0012	0.001	0.001	0.004	0.002	0.033	0.011
Ｓｔ．１３	0.0062	<0.0002	0.0012	0.001	0.001	0.004	0.002	0.042	0.013
Ｓｔ．１４	0.0031	<0.0002	0.0013	0.001	0.000	0.003	0.002	0.023	0.013

調査期間	春季（2024年5月14日～5月20日）								
項目 / 採取地点	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 pg-TEQ/m3	塩化水素 日平均値の最高値 ppm	水銀 期間平均値 μg/m3	二酸化硫黄 ppm		二酸化窒素 ppm		浮遊粒子状物質 mg/m3	
				１時間値の最高値	日平均値の最高値	１時間値の最高値	日平均値の最高値	１時間値の最高値	日平均値の最高値
Ｓｔ．１	0.0025	0.0003	0.0013	0.001	0.000	0.008	0.003	0.026	0.017
Ｓｔ．２	0.0038	0.0004	0.0012	0.003	0.002	0.007	0.004	0.037	0.018
Ｓｔ．３	0.0026	0.0006	0.0014	0.001	0.001	0.013	0.004	0.024	0.015
Ｓｔ．４	0.0036	0.0005	0.0015	0.002	0.001	0.011	0.004	0.024	0.017
Ｓｔ．５	0.0028	0.0005	0.0014	0.001	0.001	0.013	0.003	0.025	0.016
Ｓｔ．６	0.0041	0.0003	0.0014	0.002	0.001	0.005	0.003	0.031	0.018
Ｓｔ．７	0.0160	0.0011	0.0015	0.001	0.001	0.008	0.003	0.052	0.017
Ｓｔ．８	0.0026	0.0004	0.0015	0.001	0.000	0.004	0.002	0.038	0.017
Ｓｔ．９	0.0040	0.0002	0.0014	0.003	0.001	0.021	0.006	0.035	0.018
Ｓｔ．１０	0.0024	0.0004	0.0015	0.002	0.001	0.018	0.004	0.024	0.016
Ｓｔ．１１	0.0026	0.0005	0.0015	0.001	0.000	0.006	0.003	0.023	0.015
Ｓｔ．１２	0.0040	0.0003	0.0012	0.003	0.002	0.004	0.002	0.023	0.017
Ｓｔ．１３	0.0039	0.0003	0.0012	0.005	0.001	0.004	0.002	0.024	0.017
Ｓｔ．１４	0.0065	0.0003	0.0012	0.003	0.001	0.004	0.002	0.028	0.019


St. 12
St. 11
St. 13
St. 6
St. 5
St. 4
St. 3
St. 10
St. 8
St. 9
St. 1
St. 2
St. 14
St. 7
国道53号
鳥取自動車道
河原インター線
鳥取市
八頭町
河原町八日市

測定地点位置